

Meningite



O que é?

A MENINGITE É A INFLAMAÇÃO DAS MENINGES, MEMBRANAS QUE PROTEGEM O CÉREBRO E A MEDULA ESPINHAL. PODE SER CAUSADA POR VÍRUS, FUNGOS, BACTÉRIAS, PROTOZOÁRIOS E TAMBÉM POR AGENTES NÃO INFECCIOSOS. OBS: AS MENINGITES CAUSADAS POR BACTÉRIAS SÃO AS MAIS GRAVES.

Formas de Transmissão

- OCORRE POR MEIO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, EM CONTATO COM SECREÇÕES, GOTÍCULAS DO NARIZ E DA GARGANTA EXPELIDAS PELA FALA, TOSSE E ESPIRRO;
- TRANSMISSÃO É FACILITADA EM AMBIENTES FECHADOS E/OU SEM VENTILAÇÃO;
- PESSOAS RESIDENTES NA MESMA CASA E QUE COMPARTILHAM DORMITÓRIOS OU ALOJAMENTOS ESTÃO SUSCETÍVEIS AO CONTÁGIO.

Principais Sintomas

- DOR DE CABEÇA INTENSA E FEBRE (ELEVADA E DE INÍCIO SÚBITO);
- RIGIDEZ NA NUCA OU OUTROS SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA (KERNIG E BRUDZINSKI);
- VÔMITO, NÁUSEAS E MAL ESTAR GERAL (TORPOR);
- FOTOFOBIA E STATUS MENTAL ALTERADO;
- MANCHAS VERMELHAS NA PELE (PETÉQUIAS);
- EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO DEVE-SE OBSERVAR A PRESENÇA DE ABAULAMENTO DE FONTANELA, CHORO, IRRITABILIDADE E RECUSA DE ALIMENTAR.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DEVEM USAR A PRECAUÇÃO POR GOTÍCULAS (USO DE MÁSCARA OBRIGATÓRIO).

A progressão da Doença

A PROGRESSÃO DOS SINTOMAS INICIAIS ATÉ A MORTE PODE OCORRER EM MENOS DE 24 HORAS!

- PRIMEIROS SINTOMAS: FEBRE, IRRITABILIDADE.
- HORA 1: NÁUSEAS, VÔMITOS, INAPETÊNCIA.
- HORA 4: SONOLÊNCIA.
- HORA 5: DIARREIA, MANCHAS NA PELE, DIFICULDADE PARA RESPIRAR.
- HORA 8: AUMENTO DAS PETÉQUIAS NA PELE.
- HORA 9: EXTREMIDADES FRIAS, DORES PELO CORPO.
- HORA 13: TEMPO MÉDIO ATÉ A HOSPITALIZAÇÃO.
- HORA 15: PERDA DA CONSCIÊNCIA, RIGIDEZ DE NUCA

LEMBRE-SE:

TODO PACIENTE SUSPEITO DE MENINGITE DEVE SER REFERENCIADO AO HOSPITAL PARA CONFIRMAÇÃO ATRAVÉS DA COLETA DE LIQUOR.

A Notificação de Agravos a Saúde

- NAS UPAS, OS PROFISSIONAIS DEVERÃO NOTIFICAR ([HTTPS://SAUDE.ITAJAI.SC.GOV.BR/DIRETORIO/76](https://saude.itajai.sc.gov.br/diretorio/76)) E ENCAMINHAR A FOTO DA NOTIFICAÇÃO VIA WHATSAPP IMEDIATAMENTE PARA O NÚMERO: (47) 9.9957-9590.
- A NOTIFICAÇÃO ORIGINAL DEVERÁ SER ENCAMINHADA POR MALOTE.

Quimioprofilaxia é indicada apenas para contatos íntimos do caso índice e será fornecida pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica.

NÃO DEVE SER UTILIZADA DE FORMA INDISCRIMINADA (SOMENTE EM CASO DE EXPOSIÇÃO DIRETA ÀS SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS, DURANTE PROCEDIMENTOS INVASIVOS OU GERADORES DE AEROSSÓIS, SEM USO ADEQUADO DE EPI); A MEDICAÇÃO INDICADA PARA QUIMIOPROFILAXIA É A RIFAMPICINA E SERÁ FORNECIDO PELO DVE (PEDIMOS QUE NÃO SEJA PRESCRITO OUTRAS MEDICAÇÕES AOS FAMILIARES E MUITO MENOS NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE).