

Infográfico Epidemiológico: Suicídio e Tentativas de Suicídio | Vol. 1 | Mês 09 | Ano: 2025

O suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial, que se constitui em um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, com impactos profundos na sociedade. Pode atingir pessoas de todas os ciclos de vida e em diferentes contextos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 1 milhão de pessoas morrem por suicídio todos os anos, sendo esta uma das principais causas de morte entre jovens e adultos.

Estima-se que o Brasil registre cerca de 14 mil suicídios por ano, o que equivale a aproximadamente 38 mortes diárias. Homens representam aproximadamente 79% dos casos. O suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos.

Entre 2020 e 2024 ocorreram 106 óbitos por suicídio de pessoas residentes em Itajaí (SC). Houve um crescimento significativo e alarmante no ano de 2023 (35 óbitos), representando um aumento de 150% com relação ao ano anterior. Observa-se-se que em 2023 Santa Catarina registrou 962 óbitos por suicídio e atingiu a segunda maior taxa de mortalidade por suicídio do país, com um aumento de 22% com relação à 2022.




Tabela: Número de óbitos por suicídio de pessoas residentes em Itajaí (SC). Fonte: SIM

ANO	Nº
2020	18
2021	15
2022	14
2023	35
2024	22
Total	106

*Dados atualizados em 01/09/2025. Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). Ministério da Saúde. Brasil.




Frente à este cenário, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, implantou o Grupo Técnico de Vigilância do Óbito por Suicídio (GTVOS). Instrução Normativa 008/2023/SMS/GAB.



A taxa média de mortalidade por suicídio em 2023, em Itajaí, foi de 12,3 óbitos a cada 100 mil habitantes. Média semelhante à do Estado de Santa Catarina (12,8), segunda maior do país.

Em 2025, entre os meses de janeiro e agosto, foram registrados 23 óbitos por suicídio. Observa-se um aumento na taxa mensal de óbitos (2,88 óbitos/mês), em comparação com 2024 (1, óbitos/mês), indicando uma tendência de crescimento na taxa anual.



A análise parcial dos dados de 2025 demonstram o seguinte resultado: dos 23 óbitos por suicídio registrados até agosto, 74% são de pessoas do sexo masculino; 78% de cor branca; 48% estado civil solteiro e com predomínio na faixa etária acima de 60 anos (26%). Em comparação com 2024, chama a atenção o aumento na frequência de suicídios em mulheres (06) e também na faixa etária acima de 60 anos (06) e abaixo de 19 (02 óbitos, sendo um de 15 e outro de 16 anos).



Falar é importante.
Ouvir pode salvar vidas.
Acolher é um ato ético de cuidado.


O dia 10 de setembro foi instituído como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

Apresenta-se abaixo a distribuição da frequência e/ou proporção por variáveis sociodemográficas e relacionadas à ocorrência, dos óbitos por suicídio, ocorridos em 2024, de pessoas residentes no município de Itajaí (SC)*.



Caraterísticas sociodemográficas

Distribuição da proporção de suicídio por sexo.




Em 2024 foram registrados 22 óbitos por suicídio de pessoas residentes em Itajaí, sendo a predominância em pessoas do sexo masculino (20), de cor branca (17), estado civil solteiro (15), idade entre 20 a 29 anos (07) e 40 a 49 anos (07) e com 4 a 7 anos de estudos (08). O principal método foi o enforcamento (15) e o local de maior ocorrência, a residência (11).


A taxa de mortalidade por suicídio em 2024 foi de 7,65 óbitos a cada 100 mil habitantes. Embora tenha sido 40% inferior à taxa média de Santa Catarina (12,83), foi 17,7% superior à média nacional (6,5).




Distribuição da proporção de suicídio por cor.




Distribuição da frequência de suicídio por faixa etária.




Distribuição da frequência de suicídio por anos de estudo



Distribuição da frequência de suicídio por estado civil.




Distribuição da frequência de suicídio por local da ocorrência.



Características da ocorrência



Distribuição da proporção de suicídio por método.



🤝 Você não está sozinho (a). Procure ajuda!

☎ Centro de Valorização da Vida (CVV)
Ligue 188 - atendimento telefônico 24h

🏥 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e/ou
Unidade Básica de Saúde (UBS)

🚑 SAMU 192 ou Bombeiros 193 e/ou
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - em
situações de emergência (24h)



*Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

A tentativa de suicídio configura-se com um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Estimativas apontam que para cada suicídio, ocorrem entre 20 a 40 tentativas. Estudos apontam que 15 a 25% das pessoas que tentaram suicídio repetirão a tentativa em até um ano, enquanto 10% delas evoluirão para óbito por esta causa no intervalo de 10 anos.



A NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA É COMPULSÓRIA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA E PRIVADA E DESDE 2014, A NOTIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE SUICÍDIO É DE CARÁTER IMEDIATO (24h)!

Entre 2020 e 2024 foram notificadas 1747 situações de violência autoprovocada (automutilações e tentativas de suicídio) no município de Itajaí. Neste período, 2023 destaca-se com a maior quantidade de notificações (481). Observa-se que neste ano também ocorreu um aumento significativo de óbitos por suicídio.

Distribuição de Frequência de Notificações de Violência Autoprovocada (2020-2024)




Tabela: Número de notificações de violência autoprovocada. Período: 2020 a 2024. Fonte: SINAN

ANO	Nº
2020	207
2021	290
2022	371
2023	481
2024	398
Total	1747

Dados atualizados em 01/09/2025.





A literatura define como Paradoxo de Gênero do Suicídio o fato de proporcionalmente ocorrerem mais suicídios em homens e mais tentativas em mulheres. Este fenômeno possui diversos fatores associados. No entanto, embora morrem mais homens do que mulheres por suicídio, estatisticamente, o comportamento suicida afeta mais mulheres do que homens, no mundo todo.

A tentativa de suicídio é um importante fator de risco para o suicídio. Além da notificação, o acolhimento humanizado, sem julgamento, a rede de apoio e o acompanhamento profissional são fundamentais.



A análise parcial das notificações de violência autoprovocada em 2025, demonstra que entre janeiro e agosto foram notificadas 273 situações, sendo 240 de tentativas de suicídio. O predomínio é de pessoas entre 20 e 59 anos, do sexo feminino. O principal método é a intoxicação por medicamentos, na residência.

Distribuição da frequência de notificações de violência autoprovocada por tipo de ocorrência. Ano: 2024.



Em 2024 foram notificadas em Itajaí (SC) 398 situações de violência autoprovocada. Destas, 40 notificações são de pessoas residentes em outros municípios. Portanto, 358 são de residentes em Itajaí e de acordo com o tipo da ocorrência, 338 foram classificadas como tentativas de suicídio e 20 como automutilações.


Apresenta-se abaixo a distribuição da frequência e/ou proporção por variáveis sociodemográficas e relacionadas à ocorrência, das notificações de violência autoprovocada (automutilação e tentativas de suicídio), notificadas em 2024, de pessoas residentes no município de Itajaí (SC).




Características demográficas




Distribuição da proporção de notificações de tentativa de suicídio por sexo.




Distribuição da proporção de notificação de automutilação por sexo.



Distribuição da frequência de notificações de automutilação conforme a faixa etária.




Distribuição da frequência de notificações de tentativas de suicídio por faixa etária.




As automutilações notificadas ocorreram com maior frequência em pessoas do sexo feminino (14) e na faixa etária entre 10 e 19 anos (12).

Distribuição da frequência de notificações de tentativas de suicídio por método.



Distribuição das notificações de tentativas de suicídio por unidade notificadora.




Aproximadamente 80% das situações de tentativas de suicídio foram notificadas pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS).

As intoxicações exógenas também são agravos de notificação compulsória (SINAN). Consistem em exposição a substâncias químicas que apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais compatíveis. O CIATOX deve ser acionado no momento do atendimento para orientações sobre condução dos casos. Telefone CIATOX: 0800 643 5252 - Plantão 24 horas



Distribuição da frequência de notificações de tentativa de suicídio por intoxicação conforme tipo de substância.



Em Itajaí, há um predomínio de notificações de tentativa de suicídio em pessoas do sexo feminino (67,2%), e na faixa etária entre 20 e 39 anos (62,7%). O principal método utilizado é a intoxicação (79%), sendo que 90% desses casos ocorrem por ingestão de medicamentos.

